

LEDinspect FLEXIBLE HEAD TORCH



Pružný pásek na hlavu

Měkké polstrování a přidavný nastavitelný popruh pro optimální pohodlí při nošení




Až 115 lumenů

Tři světelné funkce: až 115 lm (silné světlo), až 50 lm (úsporné světlo) a funkce červeného blikání na zadní straně.



Approx. 1.5 h nabíjení

Díky době nabíjení pouhých přibližně 1,5 hodiny je tato svítidla OSRAM rychle připravena k dalšímu použití.



2 roky záruka OSRAM*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplatí.



Světlo je všestranné

Tato vysoce kvalitní flexibilní čelová svítidla OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Tato čelová svítidla se třemi světelnými funkcemi - až 115 lm, až 50 lm a funkcí červeného blikání v zadní části - nabízí různé možnosti nastavení pro různé úkoly. Osvětlení integrované přímo do individuálně nastavitelné čelky umožňuje široké a rovnoměrné rozložení světla a může zajistit lepší osvětlení pracovního prostoru. Dobíjecí baterie umožňuje až 4,5 h provozu při vysokém výkonu nebo až 5,5 h při nízkém výkonu a s dobou nabíjení pouhých cca 1,5 hodiny je tato svítidla OSRAM také rychle připravena k opětovnému použití. Součástí dodávky je nabíjecí kabel USB Micro B pro

dobíjení lithiové baterie. V souladu se stupněm krytí IP 42 má tato čelová svítidla ochranu proti vniknutí prachových částic a proti stříkající vodě. Flexibilní čelová svítidla LEDinspect má uvnitř měkké polštářky a navíc nastavitelný popruh pro optimální pohodlí při nošení. Díky hmotnosti pouhých 62 g a flexibilnímu, skládacímu provedení se výrobek snadno skladuje a přepravuje, takže je ideální jako svítidla pro řemeslné práce, opravy automobilů a každodenní použití. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku*

. *Přesné podmínky naleznete na adrese:
www.osram.com/am-guarantee.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Parametry	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí
INSPECTION LAMP	LED inspection lights	LEDIL414	3 W	3.7 V
Popis výrobku	Fotometrické údaje			Physical Attributes & Dimensions
	Světelný tok	Barva světla LED	Teplota chromatičnosti	Váha výrobku
INSPECTION LAMP	115 lm	bílá	6000 K	62.00 g
Popis výrobku	Výška	Délka	Šířka	Informace o LED modulech
				Počet LED v modulu
INSPECTION LAMP	25.0 mm	245.0 mm	25.0 mm	1
Popis výrobku	Barvy & materiály	Životnost	Další údaje o produktu	
	Barva patice	Záruka	Typ baterie	Počet přiložených baterií
INSPECTION LAMP	Black / Orange	2 years	Rechargeable	1
Popis výrobku	Vlastnosti	Logistická data	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Technologie	Watt hodiny na baterii [MPRD]	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1
INSPECTION LAMP	LED	3.70	Lead	7439-92-1
Popis výrobku	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP		
INSPECTION LAMP	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	3ee5100c-84cd-4784-ba6a-aabf9f12ebcb		

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům

Právní rady

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.* přesné podmínky najdete na:

www.osram.cz/am

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.