

## LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT



### Dobíjecí

Doba provozu až 4,5 hodiny.  
Dobíjení přes port USB-C s dobou nabíjení pouze cca 3 hodiny.




### Až 1200lm (high) & 600lm (low)

Dvě světelné funkce: až 1200 lm (vysoký světelný tok) a 600 lm (nízký světelný tok).



### Rozšiřitelný

Možnost prodloužení až na 1,8 m. Hodí se téměř ke každé kapotě.



### 2 roky záruka OSRAM\*

Systematická opatření pro zajištění kvality podporují prémiové zpracování a funkčnost našich výrobků. Inovativní technologie a vynikající kvalita se zákazníkům vyplátí.

### Světlo je všestranné

Toto dobíjecí světlo pod kapotu od společnosti OSRAM je ideální pro profesionální i soukromé použití. Díky dvěma světelným funkcím až 1200 lm (vysoký světelný tok), 600 lm (nízký světelný tok) a světelné liště, kterou lze otáčet až o 360°, nabízí toto svítidlo různé možnosti nastavení pro různé úkoly. Nabíjecí světlo LEDinspect pro osvětlení pod kapotou zaujme zejména svou velkou flexibilitou - lze jej prodloužit až na délku 1,80 m, a může tak zajistit optimální osvětlení motorového prostoru v široké škále vozidel. Dobíjecí baterie umožňuje až 2 h provozu při vysokém výkonu nebo až 4,5 h při nízkém výkonu. S dobou nabíjení



pouhé cca 3 hodiny je tato svítidla OSRAM také rychle připravena k opětovnému použití. Součástí balení je nabíjecí kabel USB-C o délce 1,2 m pro nabíjení lithiové baterie. V souladu se stupněm krytí IP65 má tato svítidla ochranu proti vniknutí prachových částic a proti stříkající vodě a je testována na odolnost proti nárazu podle IK07. Díky hmotnosti pouhých 840 g a měkkým podložkám na obou koncích montážní lišty je tato světelná lišta navržena tak, aby při použití podle návodu nepoškodila kapotu, a proto je ideální v profesionálních dílnách pro montáž na kapoty široké škály vozidel od malých po velké. Společnost OSRAM navíc poskytuje dvouletou záruku\*

. \*Přesné podmínky naleznete na adrese: [www.osram.com/am-guarantee](http://www.osram.com/am-guarantee).

Technický list řady výrobků

Technické údaje

|                 |                                                                                                                               |                        |                                                                                          |                                      |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Popis výrobku   | Informace o produktu                                                                                                          |                        | Parametry                                                                                |                                      |
|                 | Aplikace (specifikace kategorie a produktu)                                                                                   | Odkaz na objednávku    | Jmenovitý výkon                                                                          | Jmenovité napětí                     |
| INSPECTION LAMP | LED inspection lights                                                                                                         | LEDIL415               | 16 W                                                                                     | 3.7 V                                |
| Popis výrobku   | Fotometrické údaje                                                                                                            |                        |                                                                                          | Physical Attributes & Dimensions     |
|                 | Barva světla LED                                                                                                              | Teplota chromatičnosti | Světelný tok                                                                             | Délka                                |
| INSPECTION LAMP | bílá                                                                                                                          | 6500 K                 | 1200 lm                                                                                  | 1153 mm                              |
| Popis výrobku   | Šířka                                                                                                                         | Výška                  | Váha výrobku                                                                             | Informace o LED modulech             |
|                 |                                                                                                                               |                        |                                                                                          | Počet LED v modulu                   |
| INSPECTION LAMP | 80.0 mm                                                                                                                       | 67 mm                  | 840.00 g                                                                                 | 32                                   |
| Popis výrobku   | Barvy & materiály                                                                                                             | Životnost              | Další údaje o produktu                                                                   |                                      |
|                 | Barva patice                                                                                                                  | Záruka                 | Typ baterie                                                                              | Počet přiložených baterií            |
| INSPECTION LAMP | Black / Orange                                                                                                                | 2 years                | Rechargeable                                                                             | 1                                    |
| Popis výrobku   | Rozsah baterie                                                                                                                | Vlastnosti             | Certifikáty & standardy                                                                  | Logistická data                      |
|                 |                                                                                                                               | Technologie            | IK Class                                                                                 | Watt hodiny na baterii [MPRD]        |
| INSPECTION LAMP | Yes                                                                                                                           | LED                    | IK07                                                                                     | 16.28                                |
| Popis výrobku   | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                        |                                                                                          |                                      |
|                 | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1                                                                            | Číslo CAS látky 1      | Pokyny pro bezpečné používání                                                            | Číslo prohlášení v databázi SCIP     |
| INSPECTION LAMP | Lead                                                                                                                          | 7439-92-1              | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | 1f064e13-454b-4c4f-a3e5-26f8d1388215 |

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDinspect RECHARGEABLE UNDERBONNET LIGHT LEDIL415 |
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům               |

#### Právní rady

Doporučení pro používání: Podrobnější informace o používání a obrázky najdete v datovém listu výrobku a v uživatelském návodu.\* přesné podmínky najdete na:

[www.osram.cz/am](http://www.osram.cz/am)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.