

Данные о продуктовой линейке

LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20

LEDguardian светодиодные фонари аварийной сигнализации



Перезаряжаемый

Аккумулятор Li-Ion с
возможностью зарядки
через кабель USB-C



Аварийный свет
вращается на 360°

Улучшенная видимость и,
следовательно,
повышенная безопасность
для вас и других на дороге



Магнитное крепление

Благодаря магнитной
функции светодиодный
аварийный свет может
быть удобно прикреплен к
автомобилю




Разрешен для
использования на дорогах
общего пользования в
Германии. Официально
одобрено TÜV и KBA
Перезаряжаемый,
магнитный светодиодный
аварийный свет,
одобренный в соответствии
с § 53a п.3 TA20 StVZO.

Свет — это безопасность. Видеть и быть увиденным с OSRAM

OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 одобрен в соответствии с §53(a) TA20 StVZO и, следовательно, может использоваться и эксплуатироваться в дополнение к аварийному треугольнику в случае поломки транспортного средства на дороге в Германии. Оранжевый предупреждающий световой сигнал OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20, видимый на 360 градусов, виден с большого расстояния и может предоставить жизненно важную информацию о опасной ситуации на дороге в экстренных случаях. В Германии,

Данные о продуктовой линейке



при поломке или аварии, кроме обязательного аварийного треугольника, предупреждающий свет может быть магнитно прикреплен к крыше автомобиля и включен для обозначения опасной зоны. В отличие от аварийного треугольника, он активно мигает, а не просто отражает свет, предупреждая других участников дорожного движения об необычной ситуации на дороге. С 18 яркими светодиодами, до 140 люменов и до 2000К, вы можете привлечь внимание днем и ночью и предупредить других участников дорожного движения об опасной ситуации, такой как сломанное транспортное средство на дороге. Компактный дизайн позволяет легко разместить аварийный свет в автомобиле и при необходимости быстро и легко прикрепить его непосредственно на крышу транспортного средства благодаря магнитной функции. Еще одно преимущество заключается в том, что аккумулятор Li-Ion емкостью 5200 мАч можно легко зарядить с помощью 80-сантиметрового кабеля USB-C, входящего в комплект поставки. OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 был протестирован и подтвержден в нашей лаборатории моделирования окружающей среды, сертифицированной по DIN EN ISO/IEC 17025, на предмет воздействия воды, пыли, тепла, холода и ударов при падениях. В соответствии с классом защиты IP54, OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 устойчив к попаданию воды, пыли и ударам, а также отличается особенно высокой устойчивостью к ветру, выдерживая ветер силой до 210 Н/м. Пожалуйста, соблюдайте любые особые требования и законы в странах за пределами Германии относительно использования и эксплуатации дополнительного предупреждающего света в дорожном движении. OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию на этот продукт*.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Информация о продукте	Общая информация о продукте	Электрические параметры	
	Применение (категория и специфика)	Номер заказа	Номинальная мощность	Номинальное напряжение
LEDguardian TA20	Warning and safety lights	LEDsL104	21 W	5 V

Описание продукта	Фотометрические данные		Физические характеристики и размеры	
	Цветовая температура	Цветность светодиода	Вес продукта	Длина
LEDguardian TA20	1900 K	оранжевый / янтарный, желтый	235.00 g	72,6 mm

Описание продукта	Ширина	Высота	Срок службы	Дополнительные данные
			Гарантия	Тип батареи
LEDguardian TA20	90.6 mm	90.6 mm	2 years	Li-Ion

Описание продукта	Емкость батареи	Возможности / мощности	Сертификаты и Стандарты	Условия поставки
		Технология	IK Class	Вт-ч на батарею [MPRD]
LEDguardian TA20	Yes	LED	IK07	9.62

Описание продукта	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Список компонентов вещество 1	Номер декларации в базе данных SCIP
LEDguardian TA20	Не содержит веществ, подлежащих декларированию	Не содержит веществ, подлежащих декларированию

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 LEDSL104
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel
	Movie application LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 Social Media Reel (EN)
	Video OSRAM LEDguardian ROAD FLARE Signal TA20 (EN)

Соответствие стандартам

*Для точных условий, пожалуйста, обратитесь к: www.osram-cis.com/am-guaranteeПожалуйста, соблюдайте любые особые требования и законы в странах за пределами Германии относительно использования и эксплуатации дополнительного предупреждающего света в дорожном движении.Рекомендации по применению: Для получения более подробной информации о применении и графики, пожалуйста, ознакомьтесь с техническими характеристиками продукта и руководством пользователя.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.