

LEDDriving CAP (OFFROAD)



Technische Daten

	Physical Attributes & Dimensions	Umwelt Informationen Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)		
Produkt-Bezeichnung	Durchmesser	Primäre Erzeugnisnummer	Stoff der Kandidatenliste 1	SCIP Deklarationsnummer
LEDDriving CAP 01	92.0 mm	4062172241878	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LEDDriving CAP 02	85.0 mm	4062172241908	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LEDDriving CAP 03	87.0 mm	4062172271394	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LEDDriving CAP 04	97.0 mm	4062172278560	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LEDDriving CAP 06	76.0 mm	4062172305952	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LEDDriving CAP 07	90.0 mm	4062172305983	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LEDDriving CAP 08	120.0 mm	4062172309509	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LEDDriving CAP 09	80.0 mm	4062172309530	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LEDDriving CAP 11	80.0 mm	4062172325981	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LEDDriving CAP	89.0 mm	4062172325912	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten
LEDDriving CAP 12	106.0 mm	4062172326070	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten	Kein deklarationspflichtige r Stoff enthalten

Downloads

Datei	
	User instruction LEDiving CAP
	User instruction GPRS_Sicherheitssymbole Benutzerhinweise

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.