Technický list řady výrobků

BATTERYjumpstart 2000

Všechen výkon, který potřebujete
Spolehlivé startování i u velkých motorů s objemem až 8,0 l benzín a 4,0 l diesel

2000A špičkový startovací výkon
Poskytuje maximální startovací výkon s 2000A špičkovým proudem

PD60W
Rychlé nabíjení telefonů [PS2.1] a dalších zařízení prostřednictvím integrovaných USB portů



Výkonné a bezpečné startování pro vozidla s napětím 12V s integrovaným USB nabíjením a vylepšenými bezpečnostními funkcemi

Seznamte se s BATTERYjumpstart 2000, špičkovým startovacím zdrojem pro výkonná vozidla. S 2000A špičkovým výkonem může během několika sekund nastartovat motory až do objemu 8,0 l benzín a 4,0 l diesel. Díky rychlému nabíjení funguje BATTERYjumpstart 2000 také jako power banka pro laptopy, tablety a smartphony. Zabudované bezpečnostní prvky zajišťují bezstarostné ovládání, zatímco přiložená taška na přenášení a kabely usnadňují uložení a přepravu.

Ať už jste na silnici nebo mimo vyšlapané cesty, BATTERYjumpstart 2000 poskytuje výkon a pohodlí vždy, když je potřebujete.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Technické údaje

	Parametry	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Popis výrobku	**Boost-Function (start batteries from 0V)**	**Číslo prohlášení v databázi SCIP**
BATTERYjumpstart 2000	Ano	V procesu

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.

Stažení dat

	Soubor
	User instruction Operating instructions BATTERYjumpstart 2000 OJS040
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Portrait (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Landscape (no captions)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Landscape (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 2000 Portrait (no captions)

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.

© 2026, OSRAM GmbH. Všechna práva vyhrazena.