

Scheda della famiglia di prodotto

BATTERYjumpstart 1250A



Avvia batterie completamente scariche (BOOST a 0V)

La funzione BOOST consente agli utenti di riavviare molti veicoli anche con batterie completamente scariche



Compressore per pneumatici

Gonfia gli pneumatici rapidamente. Morsetti intelligenti a prova di scintilla con rilevamento di inversione di polarità e sistemi di protezione avanzati



Power bank

Carica rapidamente i dispositivi utilizzando le porte USB integrate



Luce LED integrata per una visibilità migliorata durante l'uso

Garantisce una visibilità chiara in condizioni di scarsa illuminazione o situazioni di emergenza, aiutando gli utenti a lavorare in modo affidabile in qualsiasi momento



Potente avviatore con compressore per pneumatici integrato e funzionalità di sicurezza avanzate

OSRAM BATTERYjumpstart 1250A fornisce un avviamento potente e affidabile per molti veicoli da 12V con motori fino a 6,0L benzina e 2,8L diesel. Con 1250A di corrente di picco e una funzione BOOST, è in grado di avviare batterie completamente scariche. I morsetti intelligenti con funzionalità di sicurezza integrate, tra cui protezione da inversione di polarità, anti-spike e cortocircuito, garantiscono una connessione semplice, supportata da chiari indicatori acustici e visivi.

Un compressore per pneumatici integrato consente un gonfiaggio rapido da 0 a 35 psi (2,4 bar) in circa 3,5 minuti, aiutando i conducenti a gestire ricariche di routine o situazioni di emergenza dovute a pressione bassa. Le porte USB-C e USB-A offrono una ricarica pratica per molti dispositivi mobili in movimento. Una luce LED integrata migliora la visibilità in condizioni di scarsa illuminazione e lo spazio integrato permette di organizzare gli accessori. L'unità include una custodia per un facile trasporto nel veicolo.






Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

	Informazioni sul prodotto	Dati elettrici	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrizione del prodotto	Integrated tyre inflator	Boost-Function (start batteries from 0V)	Numero di dichiarazione nel database SCIP
BATTERYjumpstart 1250A	0 - 35psi / 2.4bar in 3.5 mins	Si	In lavorazione

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (no captions)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (EN)
	Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (no captions)

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.