

BATTERYjumpstart 1250A



Startar urladdade batterier (BOOST till 0V).

BOOST-funktionen gör det möjligt att starta många fordon även från helt urladdade batterier.



Däckpump

Pumpa däck snabbt. Gnistsäkra smarta klämmor med detektering av omvänd polaritet och avancerade skyddssystem.



Powerbank

Ladda enheter snabbt med hjälp av de inbyggda USB-portarna.



Inbyggt LED-arbetsljus för bättre sikt under användning.

Ger tydlig sikt vid svagt ljus eller i nödsituationer, vilket hjälper användaren att arbeta säkert när som helst.



Kraftfull starthjälp med integrerad däckpump och förbättrade säkerhetsfunktioner.

OSRAM BATTERYjumpstart 1250A erbjuder kraftfull och pålitlig starthjälp för många 12V-fordon med motorer upp till 6,0L bensen och 2,8L diesel. Med 1250A topström och BOOST-funktion kan den starta helt urladdade 0V-batterier. Smarta klämmor med inbyggda säkerhetsfunktioner, inklusive skydd mot omvänd polaritet, spänningsspike och kortslutning, säkerställer en enkel anslutning – med tydliga ljud- och visuella indikatorer som stöd.






En integrerad däckpump möjliggör snabb påfyllning från 0–35 psi (2,4 bar) på cirka 3,5 minuter, vilket hjälper förare att hantera rutinpåfyllningar eller nödsituationer med lågt lufttryck. USB-C- och USB-A-portar gör det enkelt att ladda många mobila enheter under resan. Ett inbyggt LED-ljus förbättrar synligheten i mörka förhållanden, och integrerad förvaring håller tillbehören organiserade. Enheten levereras med en mjuk förvaringsväska för enkel transport i fordonet.

Datablad produktfamilj

Tekniska data

| | Produktinformation | Elektriska data | Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|------------------------|--------------------------------|--|---|
| Produktbeskrivning | Integrated tyre inflator | Boost-Function (start batteries from 0V) | Deklarationsnummer i SCIP-databasen |
| BATTERYjumpstart 1250A | 0 - 35psi / 2.4bar in 3.5 mins | Ja | I arbete |

Download

| Dokument | |
|---|---|
|  | User instruction Säkerhets symboler |
|  | Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (EN) |
|  | Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (no captions) |
|  | Product movie BATTERYjumpstart 1250A Landscape (EN) |
|  | Product movie BATTERYjumpstart 1250A Portrait (no captions) |

Applikationsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.