

Scheda della famiglia di prodotto

## LEDDriving ERROR CANCELER

Accessori per lampade LED retrofit



### Nessun messaggio di errore

Bypassa il rilevamento di errori del veicolo



### Senza sfarfallio

Impedisce il fastidioso sfarfallio delle lampade LED



### 3 anni di garanzia OSRAM<sup>2)</sup>

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti.

L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti



### Confezione doppia

Due canceler error in un'unica confezione



### Conversione da alogena a LED con accessori originali OSRAM

Alcuni veicoli segnalano un malfunzionamento dell'illuminazione esterna quando si utilizzano lampade a LED. Con il nuovo OSRAM LEDDriving ERROR CANCELER LED EC02 si evitano potenziali messaggi di errore nel sistema di bordo. Questi messaggi di errore possono verificarsi quando si passa dalle lampade alogene tradizionali a quelle a LED, poiché queste ultime hanno un consumo di corrente inferiore rispetto alle lampade alogene e quindi attivano il meccanismo di rilevamento degli errori esistente nel veicolo. Inoltre, il nuovo e migliorato LEDDriving ERROR CANCELER LED EC02 di OSRAM impedisce il fastidioso sfarfallio delle lampade a LED. È adatto alle lampade LED H7 da 12 V per abbaglianti e anabbaglianti. Inoltre, OSRAM offre una garanzia<sup>2)</sup> di tre anni su tutti gli accessori della serie LEDDriving. Solo la combinazione di lampade LED OSRAM con gli accessori ufficiali OSRAM - LEDDriving ADAPTER, LEDDriving SMART CANBUS, LEDDriving CAPs e LEDDriving ERROR CANCELER è approvata per il funzionamento delle nostre lampade LED. I dettagli, in particolare sulla combinazione degli accessori OSRAM e delle lampade omologate<sup>1)</sup> NIGHT BREAKER LED e TRUCKSTAR LED, sono disponibili nelle rispettive pagine di prodotto: NIGHT BREAKER LED lista di compatibilità | Automotive ([osram.it/am](https://osram.it/am))

## Scheda della famiglia di prodotto

### Dati tecnici



Descrizione del prodotto	Dati elettrici	Durata		Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Potenza nominale	Durata B3	Durata rispetta ndo Tc	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1
LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	1.00 W	2500 hr	2500 hr	4062172383721	Lead

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02-2HB	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	bdd31784-c584- 41b0-b49e- e218e7d29151

## Scheda della famiglia di prodotto

---

Download dati

File	
	User instruction LEDriving ERROR CANCELER LEDEC02
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza

### Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

### Parere legale

1) La sorgente luminosa LED omologata si applica a tutti i modelli di veicoli con funzioni luminose specifiche e ulteriori restrizioni nei rispettivi Paesi. Non deve essere utilizzata dietro a vetri di colore rosso e/o giallo.

Per maggiori dettagli, consultare [www.osram.com/nb-led2](http://www.osram.com/nb-led2)) Per le condizioni precise consultare: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)

### Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

### Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.