

Scheda della famiglia di prodotto

TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



Tempo di gonfiaggio

Gonfiare il pneumatico alla pressione desiderata in circa 3,5 minuti¹⁾²⁾

Valvola di sgonfiaggio

Per sgonfiare l'aria in eccesso

Arresto automatico digitale

Funzione di arresto automatico al raggiungimento della pressione preimpostata

Senza fili e ricaricabile

Può essere utilizzato con o senza alimentazione diretta



Compressore digitale ricaricabile per pneumatici

OSRAM TYREinflate 4000 è un compressore per pneumatici senza fili e ricaricabile con batteria agli ioni di litio, che lo rende un compagno ideale per il campeggio e i viaggi in auto. Il compressore digitale OTIR 4000 può gonfiare uno pneumatico in soli 3,5 minuti.¹⁾²⁾. La funzione di arresto automatico e la valvola di sgonfiaggio contribuiscono a mantenere gli pneumatici gonfiati in modo ottimale. Il display LED retroilluminato e la luce LED integrata migliorano la leggibilità delle impostazioni di pressione e l'illuminazione dell'area di lavoro anche in condizioni di visibilità ridotta o di notte. L'impostazione della memoria consente di memorizzare le pressioni per un massimo di 4 veicoli.

OSRAM offre una garanzia di 2 anni¹⁾ su questo prodotto.

1) Per le condizioni precise si prega di fare riferimento a: www.osram.it/amaranzia

2) Basato sul gonfiaggio di un pneumatico da 13" da piatto a 2,4 BAR

3) La misurazione della pressione e il gonfiaggio degli pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddi.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni sul prodotto			
	Luce LED	Funzione Preset	Auto stop	Custodia
TYRE inflate 4000	Sì	Sì	Sì	Sì
Descrizione del prodotto	Valvola di sgonfiaggio	Dati di prodotto aggiuntivi		Caratteristiche
		Extra	Tipo di visualizzazione	Protezione attraverso fusibile
TYRE inflate 4000	Sì	Air hose, USB C charging cable, 12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case	Digital	15 A
Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative			
	Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP	
TYRE inflate 4000	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe

Scheda della famiglia di prodotto

[Download dati](#)

File



User instruction
TYREinflate 4000



Movie application
TYREinflate 4000 Product Video (EN)

Parere legale

- 1) per condizioni dettagliate sulla garanzia visita: www.osram.it/am-garanzia
- 2) Basato sul gonfiaggio di un pneumatico da 13" da piatto a 2,41 BAR
- 3) La misurazione della pressione dei pneumatici e il gonfiaggio dei pneumatici alla pressione ottimale devono essere sempre effettuati a pneumatici freddiConsiglio applicativo: Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale utente.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.