

## LEDDriving HLM EASY H4/H19



**Ultrakompaktní LED náhrada běžných dálkových a potkávacích autožárovek H4/H19 (2v1)**

Socket Design - nejsou potřeba žádné adaptéry a krytky



**Snadná instalace plug & play**

Umožňuje vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci.



**Studená bílá barva světla**

Lepší viditelnost díky efektu denního světla



LED pro dálková a potkávací světla se systémem plug and play pro motocykly.

Svým řešením poskytují retrofity OSRAM LEDDriving HLM EASY ultrakompaktní náhradu LED konvenčních halogenových žárovek H4/H19 do dálkových a potkávacích světel. Se studeným bílým světlem LED poskytují stylový vzhled a vynikající jas. Snadná instalace plug & play s optimalizovanou kompatibilitou. Optimalizovaný vysokorychlostní ventilátor zajišťuje aktivní chlazení – umožňuje vyšší světelný výkon díky maximálnímu odvodu tepla. Dálkové a potkávací LED žárovky LEDDriving HLM EASY od OSRAM nahrazují běžné halogenové žárovky, jsou kompatibilní s 12V a mají chladně bílé světlo. Díky kompaktnímu designu umožňují tyto žárovky vysokou kompatibilitu a snadnou instalaci pro motocykly s příslušnými typy halogenových žárovek. Tyto produkty nemají schválení ECE a nesmějí být používány na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích může vést ke ztrátě technické průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace vám poskytne místní distributor.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku                           | Parametry        |                  |                 | Fotometrické údaje |                           |
|-----------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|
|                                         | Příkon           | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Světelný tok       | Tolerance světelného toku |
| LEDDriving HLM EASY $\triangleq$ H4/H19 | 16.5W/1<br>6.5 W | 12 V             | 19 W            | 1400/1100 lm       | $\pm$ 25 %                |

| Popis výrobku                           | Physical Attributes & Dimensions | Životnost    | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                         | Průměr                           | Životnost Tc | Primární identifikátor článku                                                                                                 | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1 |
| LEDDriving HLM EASY $\triangleq$ H4/H19 | 21.5 mm                          | 1000 hr      | 4062172399821  <br>4062172321525                                                                                              | Lead                                            |

| Popis výrobku                           | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání                                                            | Číslo prohlášení v databázi SCIP                                               |
|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| LEDDriving HLM EASY $\triangleq$ H4/H19 | 7439-92-1         | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | b37dc721-98bb-4626-9bd8-5a2288767698  <br>21ee7419-4eaf-4d6d-96b9-7d7968571c79 |

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům  |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

#### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora.

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.