

Данные о продуктовой линейке

## LEDDriving HLM EASY H7/H18



Ультракомпактная светодиодная замена традиционных ламп **H7/H18** дальнего и ближнего света (**2в1**)  
«Конструкция с цоколем» - не требуются адаптеры и крышки



Простая установка по принципу **Plug & Play**

Высокая совместимость и легкость установки.



Цветовая температура **6000 K**

Улучшенная видимость благодаря эффекту дневного света



Светодиодные лампы дальнего и ближнего света **Plug & Play** для мотоциклов.

OSRAM LEDDriving HLM EASY - это ультракомпактная светодиодная замена традиционных ламп H7/H18 дальнего и ближнего света с холодным белым светодиодным светом – придают автомобилю стильный внешний вид, а также превосходную яркость. Простая установка по принципу Plug & Play с оптимизированной совместимостью. Эффективный высокоскоростной вентилятор обеспечивает активное охлаждение – что делает возможным более высокую производительность и мощный световой поток благодаря максимальной теплоотдаче. Лампы дальнего и ближнего света LEDDriving HLM EASY от OSRAM заменяют традиционные галогенные лампы, совместимы с напряжением 12 В и имеют цветовую температуру холодного белого цвета. С учетом новейшей светодиодной технологии и очень компактного дизайна эти лампы обеспечивают высокую совместимость и легкость установки для мотоциклов, использующих соответствующий тип галогенных ламп. Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры			Фотометрические данные	
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Световой поток	Допуск по отклонению светового потока
LEDiving HLM EASY $\cong$ H7/H18	16.0 W	12 V	16 W	1400 lm	$\pm 25$ %

Описание продукта	Физические характеристики и размеры	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
	Диаметр	Срок службы T <sub>c</sub>	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества <b>1</b>
LEDiving HLM EASY $\cong$ H7/H18	20.0 mm	1000 hr	4062172399845   4062172321501	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества <b>1</b>	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных <b>SCIP</b>
LEDiving HLM EASY $\cong$ H7/H18	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	b8b846de-a024-4936-a23c-b4a84c7f0784   c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

#### Соответствие стандартам

Обратите внимание: эти продукты не имеют одобрения ECE. Это означает, что они не должны использоваться на дорогах общего пользования.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.