

# LEDDriving HLM EASY H7/H18



Сверхкомпактная светодиодная замена для обычных ламп дальнего и ближнего света **H7/H18 (2 в 1)**

«Конструкция с цоколем»: переходники и колпачки не требуются



Простая установка по принципу «подключай и работай»

Allowing a high compatibility and an easy installation.



Холодный белый свет с цветовой температурой **6000 K**

Оптимальная видимость благодаря эффекту естественного дневного света



LED high and low beams lamps with plug & play system for motorcycles.

With its socket-based solution, the OSRAM LEDDriving HLM EASY retrofits provide an ultra-compact LED replacement of conventional H7/H18 high and low beam lamps with cool white LED light – providing a stylish look as well as superior brightness. It offers an easy plug & play installation with optimized compatibility. An optimized high-speed fan ensures active cooling – making a higher performance and high-level light output possible thanks to maximized heat dissipation. The LEDDriving HLM EASY high and low beam lamps by OSRAM replace conventional halogen lamps, are 12V compatible and have a cool white color temperature. With the latest LED technology and very compact design, these lamps allow a high compatibility and an easy installation for motorcycles with the respective halogen lamp types. These products do not have ECE approval and must not be used on public roads in any exterior application. Public roads use leads to cancellation of operating license and loss of insurance coverage. Several countries forbid sale and use of these products. Please contact your local distributor for further information.

## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Информация о продукте

Тип продукта	Off-road $\triangle$ H7/H18
Применение (категория и специфика)	Mainly used for Low Beam, High Beam

#### General Product Information

Номер заказа	64210DWESY
--------------	------------

#### Электрические параметры

Мощность на входе	16.0 W
Номинальное напряжение	12 V
Номинальная мощность	16 W
Тестовое напряжение	13,2 V
Допустимое отклонение входной мощности	$\pm 25$ %

#### Фотометрические данные

Световой поток	1400 lm
Допуск по отклонению светового потока	$\pm 25$ %
Цветовая температура	6500 K
Цветность светодиода	Холодный белый

#### Physical Attributes & Dimensions

Длина	58.0 mm
Диаметр	20.0 mm
Диаметр	20.0 mm
Вес продукта	21.00 g
Цоколь	-

#### Срок службы

Срок службы T <sub>с</sub>	1000 hr
----------------------------	---------

#### Возможности / мощности

Технология	LED
------------	-----

#### Нормативная и природоохранная информация

<b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>	
Основной идентификатор изделия	4062172399845   4062172321501

## Техническое описание продукта


Список компонентов вещества 1	Lead
CAS-номер вещества 1	7439-92-1
Инструкция по безопасному использованию	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.
Номер декларации в базе данных SCIP	b8b846de-a024-4936-a23c-b4a84c7f0784   c27fc65c-c089-4c9e-8ffc-822db682f4c2

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172321501	LEDiving HLM EASY ≅ H7/H18	Blister 1	135 mm x 95 mm x 35 mm	0.55 dm <sup>3</sup>	32.00 g
4062172321518	LEDiving HLM EASY ≅ H7/H18	Shipping carton box 5	154 mm x 113 mm x 145 mm	2.52 dm <sup>3</sup>	261.00 g
4062172399845	LEDiving HLM EASY ≅ H7/H18	HFB ECO 1	90 mm x 51 mm x 120 mm	0.55 dm <sup>3</sup>	46.00 g
4062172399852	LEDiving HLM EASY ≅ H7/H18	Shipping carton box 5	266 mm x 101 mm x 134 mm	3.60 dm <sup>3</sup>	294.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Загрузка данных

Файл
 User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

#### Соответствие стандартам

Эти продукты не имеют одобрения ECE и не должны использоваться на дорогах общего пользования во внешних световых приборах автомобиля. Использование продукта на дорогах общего пользования противозаконно и может привести к штрафам. Пожалуйста, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для более детальной информации.

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.

