

LEDDriving HLM EASY T19




Temperatura barwowa 6 000 K

Lepsza widoczność dzięki światłu zbliżonemu do światła dziennego



Wspaniała jasność

Zapewnia wysoką kompatybilność i łatwą instalację.



Zamiennik LED dla standardowych żarówek do świateł mijania i drogowych T19

Ograniczone oślnienie dzięki zoptymalizowanej dystrybucji światła

Retrofit LED z systemem plug & play dla motocykli.

OSRAM LEDDriving HLM EASY to proste rozwiązanie pozwalające na modernizację tradycyjnych reflektorów motocyklowych do chłodno-białego światła LED – dzięki temperaturze barwowej 6000K zapewniają stylowy i nowoczesny wygląd oraz doskonałą jasność. Wyposażone w najnowszą technologię LED i bardzo kompaktową konstrukcję, lampy te zapewniają wysoką kompatybilność i łatwą instalację w szerokiej gamie modeli motocykli. Lampy LEDDriving HLM EASY są kompatybilne z pojazdami 12V oraz zasilaniem AC/DC oraz oferują długą trwałość.



Karta katalogowa rodziny produktów

Dane techniczne

Opis produktu	Dane elektryczne			Dane fotometryczne	
	Moc wejścia wa	Napięcie nominalne	Moc znamionowa	Strumień świetlny	Strumień świetlny, tolerancja
LEDDriving HLM EASY T19	4.5 W / 5.5 W	13.5 V	5 W	600/500 lm	±15 %

Opis produktu	Physical Attributes & Dimensions	Trwałość		Informacje dotyczące środowiska i regulacji Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Średnica	Trwałość ć B3	Trwałość ć Tc	Podstawowy identyfikator artykułu	Substancja z listy kandydackiej 1
LEDDriving HLM EASY T19	18.4 mm	500 hr	1000 hr	4062172345545 4062172399883	Lead

Opis produktu	Numer CAS substancji 1	Instrukcja bezpiecznego stosowania	Numer deklaracji w bazie danych SCIP
LEDDriving HLM EASY T19	7439-92-1	Identyfikacja substancji z listy kandydackiej jest wystarczająca, aby umożliwić bezpieczne stosowanie artykułu.	efa593e8-2c11-4e97-9734-d514687a1b08 5ec6e727-7f8a-4bc0-ac15-c8ce50c92a5f

Pobierz dane

Plik	
	User instruction GPRS_Informacje dotyczące symboli bezpieczeństwa

Informacje prawne

Produkty te nie posiadają homologacji ECE i nie mogą być używane na drogach publicznych w żadnym zastosowaniu zewnętrznym. Użytkowanie na drogach publicznych prowadzi do unieważnienia licencji na prowadzenie działalności i utraty ochrony ubezpieczeniowej. Niektóre kraje zabraniają sprzedaży i użytkowania tych produktów. Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem.

Wskazówki dotyczące zastosowania

Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z najnowszej wersji katalogu.