

LEDDriving Universal Headlights



4 funkciós Universal fényszóró

Maximális rugalmasság és a lehetséges alkalmazások széles skálája



Ragyogó fehér fény akár 6500 K-ig

Kivételes világítás, teljesítmény, minőség, forma, tartósság és funkcionalitás




IP és IK védelmi osztályok

A tesztelés és jóváhagyás DIN tanúsítvánnyal rendelkező környezeti szimulációs laboratóriumban történik többek közt szélsőséges víz, por, rázkódás, ütődés, hő, hideg, és állandó rezgés külső hatásaira



2 év OSRAM garancia¹⁾

Nagy teljesítmény és kivételesen hosszú élettartam



Egyedi világítás egyedi igényekhez

Tapasztalja meg a maximális rugalmasságot és a lehetséges alkalmazások széles skáláját az OSRAM LEDDriving Universal fényszórókkal. -A Bi-LED modulok zökkenőmentesen egyesítik a tompított és a távolsági fényszórót egyetlen fényszóró modulban, és igényeinek megfelelően opcionális helyzetjelző és nappali menetfény funkciót is biztosítanak. Elérhető balkormányos (LEDUHL101/LEDUHL103) és jobbkormányos (LEDUHL102/LEDUHL104) változatban. Az összesen négy darab fényszóró kiváló megvilágítást, teljesítményt és

minőséget kínál. Úgy lettek megalkotva, hogy kivételes tisztaságú, ragyogó fehér fényt bocsássanak ki, amivel jobb láthatóságot biztosítanak az úton. A fényszórók tartós felépítésükkel és elegáns kialakításukkal ötvözik a stílusos megjelenést és a funkcionalitást. Az Universal fényszórók egyaránt használhatóak 12 V-os és 24 V-os járművekkel, négy különböző változatban kaphatóak, és sokféle alkalmazásuk lehetséges: a tompított vagy távolsági fényszóró alapvető funkciói kombinálhatóak más funkciókkal, mint például a nappali menetfény és a helyzetjelző lámpa. Ezenkívül az OSRAM az egyszerű és rugalmas összeszerelés érdekében kifejlesztett egy speciális rögzítőkészletet. A LEDriving MK1 rögzítőkészlet szerelőlappal, csavarokkal, kapcsokkal és betétekkel érkezik, és három rögzítési lehetőséget kínál: közvetlen rögzítés, rögzítőlappal történő rögzítés és opcionális rögzítés színtezőmotorral. Ez lehetővé teszi a könnyű alkalmazkodást a különböző járműtípusokhoz. Ha a külső hatásokat vizsgáljuk, az Universal fényszórókat úgy tervezték, hogy ellenálljanak a szélsőséges körülményeknek. Ellenállóak a vízzel, a porral, az ütésekkel és a rezgésekkel szemben, és széles hőmérsékleti tartományban hőállóak (megfelelnek az IP6K7 és az IP6K9K, vagyis a legmagasabb IP és IK védelmi osztályoknak). Bízunk a minőségben és a teljesítményben – büszkék vagyunk rá, hogy az OSRAM LEDriving Universal fényszórók Európában készülnek, továbbá megfelelnek a legmagasabb szintű előírásoknak, és 2 év OSRAM garanciával rendelkeznek¹⁾.¹⁾A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon





Termékcsalád adatlap

Műszaki adatok

Termékmegnevezés	Elektromos adatok		Fotometriai adatok	Környezetvédelmi és szabályozási információk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Névleges feszültség	Névleges teljesítmény	Fényáram	A jelöltlistán szereplő anyag 1
LEDriving Universal Headlight 101-102	12/24 V	33 W	780-1180 lm	Lead
LEDriving Universal Headlight 103-104	12/24 V	28 W	780-1180 lm	Lead

Termékmegnevezés	1. anyag CAS-száma	Biztonságos használati utasítás	Számú nyilatkozat a SCIP adatbázisban
LEDriving Universal Headlight 101-102	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	51c804e5-a716-423b-9b00-79678aa88245 a268750e-65fc-4122-a409-e28a0f4e1b0b
LEDriving Universal Headlight 103-104	7439-92-1	A jelöltlistán szereplő anyag azonosítása elegendő az árucikk biztonságos használatához.	6904f19b-82a9-4db3-b918-16301695a51d ae047939-c152-4b35-97cd-876f5b0b5933

Download Data

File	
	User instruction LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT
	User instruction GPRS_Biztonsági szimbólumok utasításai
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE
	Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video EN

Biztonsági tanács

Az alkalmazással kapcsolatos részletesebb információkat a termék adatlapján és a felhasználói utasításokban találja

Jogi tanács

1) A pontos feltételeket lásd a www.osram.com/am-guarantee oldalon

Használati tanácsok

További részletes alkalmazási információkat és grafikákat a termék adatlapján talál.

Lemondás

A változtatás jogát fenntartjuk. Hibák és mulasztások kizárva. Mindig győződjön meg arról, hogy a legújabb kiadást használja.