


Scheda della famiglia di prodotto

LEDriving Universal Headlights



Universal Headlight a 4 funzioni

Massima flessibilità e ampia gamma di applicazioni possibili



Luce bianca e brillante fino a 6500K

Illuminazione, prestazioni, qualità, forma, durata e funzionalità eccezionali.



Classi di protezione IP e IK

Testato e convalidato in un laboratorio di simulazione ambientale certificato DIN per quanto riguarda le influenze esterne estreme come acqua, polvere, urti, impatti, calore, freddo, vibrazioni permanenti e molto altro.



2 anni di garanzia OSRAM¹⁾

Prestazioni potenti e durata eccezionale



Luce individuale per esigenze personalizzate

Prova la massima flessibilità e un'ampia gamma di applicazioni possibili con i fari universali OSRAM LEDriving. I moduli Bi-LED integrano perfettamente le funzionalità anabbaglianti e abbaglianti in un unico modulo, offrendo la possibilità di aggiungere le funzioni di luce di posizione e luce di marcia diurna in base alle tue esigenze. Sono disponibili per guida a sinistra (LEDUHL101/LEDUHL103) e a destra (LEDUHL102/LEDUHL104). I quattro fari in totale offrono illuminazione, prestazioni e qualità superiori. Sono progettati per fornire una luce bianca e brillante con una

Scheda della famiglia di prodotto

nitidezza eccezionale, garantendo una maggiore visibilità sulla strada. Grazie alla loro struttura resistente e al design elegante, i fari combinano stile e funzionalità. I fari universali sono adatti per veicoli a 12 e 24 V e sono disponibili in quattro diverse varianti con un'ampia gamma di applicazioni: le funzioni di base di anabbagliante o abbagliante possono essere combinate con altre funzioni come la luce di marcia diurna e la luce di posizione. Inoltre, OSRAM ha sviluppato un kit di montaggio appositamente progettato per un montaggio veloce, semplice e flessibile. Il kit di montaggio LEDriving MK1 viene fornito con una piastra di montaggio, viti, clip e inserti e offre tre opzioni di montaggio: montaggio diretto, montaggio con piastra di montaggio e montaggio opzionale con motore di livellamento. Ciò consente un facile adattamento a diversi tipi di veicoli. Per quanto riguarda le influenze esterne, i fari universali OSRAM LEDriving sono costruiti per resistere a condizioni estreme. Sono resistenti all'acqua, alla polvere, agli urti, alle vibrazioni e a un'ampia gamma di temperature (convalidati secondo le più alte classi di protezione IP e IK IP6K7 e IP6K9K). Fiducia nella qualità e nelle prestazioni: i fari universali OSRAM LEDriving sono orgogliosamente prodotti in Europa, soddisfano gli standard più elevati e hanno una garanzia OSRAM di 2 anni^{1,1}). Per le condizioni precise fare riferimento a: www.osram.it/am-garanzia

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Dati elettrici					Dati fotometrici	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Descrizione del prodotto	Tensione nominale	Potenza nominale	Flusso luminoso	Elenco candidati Sostanza 1		
LEDriving Universal Headlight 101-102	12/24 V	33 W	780-1180 lm	Lead		
LEDriving Universal Headlight 103-104	12/24 V	28 W	780-1180 lm	Lead		

Descrizione del prodotto	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDriving Universal Headlight 101-102	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	51c804e5-a716-423b-9b00-79678aa88245 a268750e-65fc-4122-a409-e28a0f4e1b0b
LEDriving Universal Headlight 103-104	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.	6904f19b-82a9-4db3-b918-16301695a51d ae047939-c152-4b35-97cd-876f5b0b5933

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File
 User instruction LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT, LEDriving UNIVERSAL HEADLIGHT
 User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
 Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Produkt Video DE
 Movie application LEDriving Universal Headlights LEDUHL Product Video EN

Informazione sulla sicurezza

Per informazioni dettagliate sulle applicazioni, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'uso.

Parere legale

1) Per le condizioni precise si rimanda a: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.