

LED ambientní osvětlení zavazadlového prostoru



Univerzální LED světlo do zavazadlového prostoru se snímačem pohybu a intenzity denního světla

Pro lepší viditelnost v každodenních situacích



Multifunkční zařízení 2 v 1

Použitelné jako světlo do kufru a svítlna



Snadné upevnění na straně vozu pomocí magnetu a přídatné montážní desky

Silný magnet pro rychlé upevnění



Záruka 2 roky OSRAM¹⁾ Přesné podmínky naleznete na:

www.osram.cz/am
www.osram.sk/am

Silný výkon a výjimečně dlouhá životnost



Přesné osvětlení interiéru vozu

Představujeme univerzální světlo do kufru LEDambient, které je dokonalým společníkem do úložného prostoru vašeho vozu. Toto univerzální světlo, vybavené pokročilými funkcemi a navržené tak, aby zvýšilo vaše pohodlí, změnil způsob, jakým používáte kufr. Světlo do kufru je vybaveno senzorem a může se pochlubit funkcí automatického svícení, která se aktivuje, jakmile otevřete kufr auta. Naše světlo okamžitě osvětlí váš kufr, takže bez námahy najdete, co potřebujete. Díky automatické i manuální funkci máte nad osvětlením plnou kontrolu. Díky chladně bílé barvě světla (až 6 000 K) poskytuje světlo do kufru jasné a zřetelné osvětlení, které vám umožní vidět každý detail v kufru. Velmi praktické: Díky multifunkčnosti 2 v 1 lze světlo

používat jako kontrolní svítidlo i jako svítidlo. Kromě toho je světlo do kufru vybaveno dobíjecí baterií s kapacitou 1500 mAh a nabízí dlouhotrvající výkon. Přiložený kabel USB-C umožňuje pohodlné nabíjení, díky čemuž budete vždy připraveni. Díky snadnému upevnění na straně vozu pomocí magnetu a přídatné montážní desky je součástí dodávky snadná instalace. Stačí světlo připevnit do interiéru vozu pomocí silného magnetu nebo přiložené montážní desky a můžete vyrazit. Silný magnet zajišťuje bezpečné upevnění, takže se nemusíte obávat, že by světlo během jízdy spadlo nebo se pohnulo. Důvěřujte kvalitě a trvanlivosti univerzálního LED světla do kufru - společnost OSRAM na něj poskytuje dvouletou záruku¹⁾. 1) Přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Parametry		Fotometrické údaje
	Odkaz na objednávku	Jmenovitý výkon	Jmenovité napětí	Světelný tok
LEDambient Trunk Light	LEDINT106	30.00 W	3.7 V	40 lm

Popis výrobku	Teplota chromatičnosti	Physical Attributes & Dimensions		
		Váha výrobku	Délka	Šířka
LEDambient Trunk Light	6000 K	100.00 g	108.0 mm	17.5 mm

Popis výrobku	Výška	Životnost		Certifikáty & standardy	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Životnost Tc	Záruka	Standardy	Primární identifikátor článku
LEDambient Trunk Light	63.0 mm	1000 hr	2 years	CE	4062172240062

Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo prohlášení v databázi SCIP
LEDambient Trunk Light	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení	Žádné obsažené látky podléhající prohlášení

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDambient TRUNK LIGHT
	Movie application LEDambient Trunk Light LEDINT106 Produkt Video DE
	Movie application LEDambient Trunk Light LEDINT106 Product Video EN

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.