

Cube WL VX80-WD



Široký kužel světla

Pro velkoplošné a zvláště široké osvětlení



Délka paprsku až 47 m

Vidět a být viděn s OSRAM



2 v 1: přední a zadní aplikace

Dokonalé přizpůsobení individuálním požadavkům a potřebám pro všestranné použití



Třídy ochrany IP a IK

Testováno a ověřeno v laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN s ohledem na extrémní vnější vlivy, jako je voda, prach, otřesy, nárazy, teplo, chlad, trvalé vibrace a mnoho dalších



Výkonná pracovní světla LED

S OSRAM LEDriving Cube WL VX80-WD dosáhnete působivého osvětlení na tmavých polních a lesních cestách, v terénu i mimo zpevněné cesty. Pracovní světlo kombinuje cenovou dostupnost s výjimečným výkonem, kvalitou a funkcí a poskytuje uživatelům působivou viditelnost na pracovištích v terénu a mimo silnice. Pracovní světlo je navrženo tak, aby vyhovovalo různým úkolům, a zaujme světelným tokem až 1 350 lm a širokým paprskem s širokým rozložením světla, což výrazně zvyšuje bezpečnost na pracovišti pro vás i ostatní. I při slabém osvětlení a snížené viditelnosti dokáže pracovní světlo zajistit podmínky podobné dennímu světlu s hodnotou až 6 000 kelvinů. Je všestranné, odolává četným vlivům prostředí a díky vysoce kvalitním materiálům, jako je hliníkový kryt a stabilní polykarbonátová čočka, je extrémně lehké, ale přitom robustní a odolné. Pracovní světlo je navíc schváleno podle normy ECE R148 jako couvací světlo. Světlo LEDriving Cube WL VX80-WD bylo testováno a ověřeno s třídou krytí IP6K8 a IP6K9K v naší laboratoři pro simulaci prostředí s certifikací DIN pro extrémní vnější vlivy spojené s vodou, prachem, nárazy, teplem, chladem a trvalými vibracemi. Je efektivním a účinným doplňkem vašeho vozidla a lze jej přidat k nákladním automobilům, zemědělským strojům, užitkovým vozidlům, stavebním vozidlům a terénním vozidlům¹⁾. Společnost OSRAM poskytuje dvouletou záruku²⁾.

¹⁾ Přídavná pracovní světla bez schválení EHK pro použití jako pracovní světla jsou schválena pro použití na jakémkoli vozidle podle německého předpisu o povolení k provozu na pozemních komunikacích (StVZO) § 52 odst. 7. Nesmí se však používat a zapínat za jízdy. Kromě toho je třeba dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo

¹⁾ Přesné podmínky naleznete na: www.osram.com/am-guarantee

Technický list řady výrobků

Technické údaje

	Parametry		Fotometrické údaje	Životnos t
Popis výrobku	Jmenovité napětí	Jmenovitý výkon	Světelný tok	Životnos t Tc
Cube WL VX80-WD LEDWL105-WD	12/24 V	12 W	1350 lm	> 5000 hr

	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
Cube WL VX80-WD LEDWL105-WD	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	a800268f-6606- 4b43-9ac3- 7adfdb7010fd

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction LEDriving Cube WL VX80-WD
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)
	Product movie LEDriving Working Lights Value Series VX Product Trailer (EN)

Bezpečnostní pokyny

Podrobné informace o aplikaci naleznete v technickém listu produktu a v návodu k použití

Právní rady

1) Doplnkové pracovní světlomety bez schválení ECE pro použití jako pracovní světlomety jsou schváleny pro použití na jakémkoli vozidle podle německých předpisů o silničním provozu (StVZO) §52 (7). Nesmí se však používat za jízdy na veřejných komunikacích. Kromě toho je třeba dodržovat jednotlivé zvláštní předpisy a zákony zemí mimo Německo2) Přesné podmínky naleznete na adrese: www.osram.com/am-guarantee

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.