

Scheda della famiglia di prodotto

NIGHT BREAKER H7-LED GEN2

La prima OSRAM NIGHT BREAKER LED H7 per moto



Omologata¹⁾

La famiglia NIGHT BREAKER LED: le prime lampade retrofit LED di OSRAM omologate¹⁾ per uso stradale.



Fino al 230% di luminosità in più²⁾ & 6000K

Vedere ed essere visti con OSRAM. Temperatura di colore bianca fredda simile alla luce diurna. Per una maggiore sicurezza sulla strada, soprattutto quando si guida di notte.



Resistente alle vibrazioni

Design appositamente sviluppato, resistente alle vibrazioni ed efficiente dal punto di vista energetico, per una durata fino a 5 volte superiore³⁾



4 anni di garanzia OSRAM⁴⁾

Sistematiche misure di garanzia della qualità sono alla base della lavorazione e della funzionalità premium dei nostri prodotti. L'innovativa tecnologia e l'eccellente qualità pagano davvero i dividendi per i nostri clienti

Con NIGHT BREAKER LED GEN 2, OSRAM ha lanciato sul mercato la prima lampada LED H7 per moto omologata¹⁾ per la circolazione stradale.

Con le lampade omologate¹⁾ NIGHT BREAKER LED GEN 2 H7 puoi aggiornare le luci anabbaglianti e abbaglianti della tua moto con la più moderna tecnologia LED. Queste lampade LED sono adatte a sostituire le lampade H7 tradizionali. Offrono una luce bianca moderna e brillante con una temperatura di colore fino a 6000 Kelvin e convincono con una luminosità fino al 230% in più²⁾, mentre l'abbagliamento degli altri utenti della strada scende sotto i valori massimi consentiti fino al 50%²⁾. Rispetto alle

Scheda della famiglia di prodotto



lampade standard, come quelle alogene, queste lampade LED consumano fino al 60% in meno di energia e convincono grazie alla tecnologia LED e al design appositamente sviluppato e resistente alle vibrazioni, con una durata fino a 5 volte superiore³⁾. Ora puoi sostituire le tue lampade per moto con le rivoluzionarie lampade LED OSRAM NIGHT BREAKER e sperimentare una luminosità di tendenza con l'omologazione stradale¹⁾. Inoltre, OSRAM offre una garanzia dedicata su tutte le lampade NIGHT BREAKER LED.

Scheda della famiglia di prodotto


Dati tecnici

| Descrizione del prodotto | Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) | | | |
|---------------------------|--|--------------------------------|----------------------------|--|
| | Identificatore Primario dell'Articolo | Elenco candidati Sostanza 1 | N. CAS della sostanza 1 | Istruzioni per un utilizzo sicuro |
| NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED | 4062172383301 | Lead | 7439-92-1 | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. |

| Descrizione del prodotto | Numero di dichiarazione nel database SCIP |
|---------------------------|---|
| NIGHT BREAKER GEN2 H7 LED | 57741e82-9d0a-42dc-9cd2-762ae29b617a |

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

| File | |
|---|--|
|  | User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza |

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Parere legale

- 1) Sorgente luminosa LED omologata - vale solo per i rispettivi Paesi in cui esiste un'omologazione o per i quali si applica un'omologazione equivalente e per i modelli di veicoli e le funzioni luminose attualmente elencati nella lista di compatibilità. Per maggiori dettagli consultare www.osram.com/nb-led
- 2) Rispetto ai requisiti minimi della norma ECE R112, l'abbagliamento è inferiore ai valori massimi consentiti fino al 50%.
- 3) Rispetto alle lampade alogene tradizionali
- 4) Per le condizioni precise fare riferimento a: www.osram.it/am-garanzia

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

