

BATTERYstart PRO 1000



Lithium-iontová kobaltová baterie (LiCoO2) s vestavěnými bezpečnostními prvky

Kompaktní lehký profesionální lithiový startér. Je o 75 % lehčí než ekvivalentní olověný startér, takže se s ním v dílně lépe manipuluje.



Možnost rychlého dobíjení přes nabíjecí vstup PD60W

Plně nabitý z prázdného stavu za 2 hodiny pomocí nabíječky PD60W (není součástí dodávky).



Výkon 1500 špičkových ampérů / 1000 startovacích ampérů

Vysoký výkon pro dílenské podmínky. Nastartuje všechna benzínová a naftová vozidla do 10 l - pro malé/střední/velké automobily a dodávky.

Vysoce výkonný startér pro širokou škálu vozidel

OSRAM BATTERYstart PRO 1000 je bezpečný a kompaktní lithium-iontový kobaltový (LiCoO2) startér pro profesionální dílny. Je navržen pro mnohostranné použití a dokáže nastartovat všechna vozidla s benzínovým motorem a vozidla s naftovým motorem o objemu až 10 l.V porovnání s tradičními olověnými startéry má BATTERYstart PRO 1000 mnohem menší rozměry, je o 75 % lehčí než tradiční olověné startéry, a přesto bezpečně poskytuje vysoký výkon. Obsahuje inteligentní bezpečnostní svorky, které řídí napájení mezi startérem a vozidlem a udržují bezpečnost uživatele díky ochraně proti přepólování, zkratu a přetížení. Díky odolné a robustní polykarbonátové konstrukci je BATTERYstart PRO 1000 ideální pro dílenské prostředí. Přístroj lze rychle dobít pomocí nabíječky PD60W (není součástí dodávky).



Technický list řady výrobků

Technické údaje

Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)				
Popis výrobku	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
BATTERY start 1000	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	4d5a82f7-bfeb-42e0-bc9e-ec6ddb8bb40a

Stažení dat

Soubor	
	User instruction BATTERYstart PRO OEBSPL1000 User Manual

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.