

Данные о продуктовой линейке

## Lightbar VX1250-CB DR SM



Сертифицирован для  
одиночного монтажа  
Для индивидуальной  
установки



Световой пучок  
дальностью до **410 м**  
Улучшенное освещение  
дальнего и ближнего  
диапазона



Комбинированный  
световой пучок  
Предназначен для  
освещения как дальнего,  
так и ближнего диапазона



Степени защиты **IP и IK**  
Протестировано и  
подтверждено в  
сертифицированной по DIN  
лаборатории  
моделирования  
окружающей среды на  
устойчивость к  
экстремальным внешним  
воздействиям, таким как  
вода, пыль, удары, импакты,  
тепло, холод, постоянные  
вибрации и многое другое.



Яркие светодиодные фары для внедорожного и  
дорожного использования

Значительная дальность обзора на темных проселочных дорогах, лесных тропах, бездорожье и на дорогах общего пользования - это возможно с OSRAM LEDriving Lightbar VX1250-CB DR SM. Благодаря 108 ярким светодиодам высокой производительности, дальность освещения составляет до 410 метров, обеспечивая водителю впечатляющий обзор как на дороге, так и вне её. Даже при слабом освещении и сниженной видимости из-за внешних факторов освещения лампа с цветовой температурой до 6000 Кельвинов создает условия, схожие с дневным светом. Мощная установка яркостью до 13700 люменов отличается высокой оптической эффективностью и равномерным распределением света. Фара выделяется своим прочным двухрядным дизайном, обеспечивающим впечатляющее освещение. Кроме того, в комплекте поставляются стандартные кронштейны для различных вариантов установки: подвесного, настольного и бокового. Универсальное применение, устойчивость к множеству внешних

факторов и использование высококачественных материалов, таких как алюминиевый корпус и надежная линза из поликарбоната, обеспечивают легкость конструкции и одновременно её долговечность и прочность. Фара прошла тестирование и сертификацию по степеням защиты IP6K8 и IP6K9K в нашей сертифицированной по DIN лаборатории моделирования окружающей среды для проверки устойчивости к воздействию воды, пыли, ударов, тепла, холода и постоянным вибрациям. На дороге и вне её LEDriving Lightbar VX1250-CB DR SM является эффективным и производительным дополнением к вашему автомобилю и может быть установлена на автомобили, грузовики, сельскохозяйственные машины, коммерческую технику, строительные машины, караваны, внедорожники и квадроциклы<sup>1)</sup>. OSRAM предоставляет 2 года гарантии<sup>2)</sup>. 1) Светодиодные фары OSRAM LEDriving одобрены в соответствии с нормативами ECE и, следовательно, могут быть установлены и использоваться на дорогах общего пользования. Обратите внимание: применяются специальные требования к установке. Кроме того, помимо одобрения продукта по ECE, необходимо учитывать индивидуальные специальные требования и законодательство каждой страны. 2) Подробные условия: [www.osram-cis.com/am-guarantee](http://www.osram-cis.com/am-guarantee)

## Данные о продуктовой линейке

### Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация <b>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)</b>
	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Срок службы Тс	Список компонентов вещества <b>1</b>
Lightbar VX1250-CB DR SM LEDDL127-CB DR SM	138 W	13,2 V	13700 lm	> 5000 hr	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества <b>1</b>	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных <b>SCIP</b>
Lightbar VX1250-CB DR SM LEDDL127-CB DR SM	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	ca1bfecf-12f0-4059-9e59-b4c625e39dd3

## Данные о продуктовой линейке

### Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDDriving Lightbar VX1250-CB DR SM LEDDL127 CB DR SM
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

#### Советы по безопасности

Для получения подробной информации о применении см. паспорт изделия и инструкцию пользователя.

#### Соответствие стандартам

1) Светодиодные фары OSRAM LEDDriving одобрены в соответствии с нормативами ECE и, следовательно, могут быть установлены и использоваться на дорогах общего пользования. Обратите внимание: применяются специальные требования к установке. Кроме того, помимо одобрения продукта по ECE, необходимо учитывать индивидуальные специальные требования и законодательство каждой страны. 2) Подробные условия: [www.osram-cis.com/am-guarantee](http://www.osram-cis.com/am-guarantee)

#### Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

#### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.