

Данные о продуктовой линейке

Lightbar VX1250-CB SR SM



Сертифицирована
одиночная установка
Для индивидуальной
установки



Световой пучок
дальностью до **590 м**
Улучшенное освещение
дальнего и ближнего
пространства



Комбинированный
световой пучок
Разработано для
освещения как дальнего,
так и ближнего
пространства



Классы защиты **IP** и **IK**
Протестировано и
подтверждено в
лаборатории
моделирования
окружающей среды с
сертификатом DIN на
предмет воздействия
экстремальных внешних
факторов, таких как вода,
пыль, удары, вибрации,
жара, холод и другие



Яркие светодиодные фары для использования на
бездорожье и дорогах общего пользования

Значительная дальность видимости на темных загородных дорогах, лесных тропах, проселочных путях, бездорожье и дорогах общего пользования — все это возможно благодаря OSRAM LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM. Благодаря 45 ярким, высокопроизводительным светодиодам дальность света достигает до 590 метров, что обеспечивает впечатляющую видимость как на дорогах общего пользования, так и на бездорожье. Даже при слабом освещении и сниженной видимости из-за внешних факторов, свет с цветовой температурой до 6000 Кельвинов способен создавать условия, схожие с дневным светом. Мощность до 8000 люменов обеспечивает наивысшую оптическую эффективность и равномерное распределение света. Характерная особенность светового оборудования — компактный однорядный дизайн, что обеспечивает стильный внешний вид. Кроме того, световая панель оснащена стандартными креплениями для различных вариантов монтажа: подвесной, настольный и боковой. Универсальность применения позволяет ей

функционировать в условиях множества внешних воздействий, а благодаря высококачественным материалам, таким как корпус из алюминия и прочная линза из поликарбоната, она остается легкой, прочной и устойчивой к повреждениям. Световое оборудование прошло тестирование и сертификацию в нашей лаборатории моделирования окружающей среды с сертификатом DIN с классами защиты IP6K8 и IP6K9K для экстремальных внешних воздействий воды, пыли, ударов, тепла, холода и постоянной вибрации. Будь то дороги общего пользования или бездорожье, LEDriving Lightbar VX1250-CB SR SM станет эффективным и надежным дополнением к вашему транспортному средству и может быть установлена на легковые автомобили, грузовики, сельскохозяйственные машины, коммерческие транспортные средства, строительную технику, автодома, внедорожники и квадроциклы¹⁾. OSRAM предоставляет 2 года гарантии²⁾. 1) Фары OSRAM LEDriving сертифицированы в соответствии с нормативами ECE и могут быть установлены и эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Пожалуйста, обратите внимание: действуют специальные правила установки. Кроме того, учитывайте индивидуальные требования и законодательство вашей страны. 2) Подробные условия указаны на: www.osram-cis.com/am-guarantee

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Срок службы Тс	Список компонентов вещества 1
Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	153 W	13,2 V	8000 lm	> 5000 hr	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
Lightbar VX1250-CB SR SM LEDDL126-CB SR	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	4a6d05f6-e5f3-4bec-9f7c-24ccb44e2e2c

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Советы по безопасности

Для получения подробной информации о применении, пожалуйста, обратитесь к технической документации и инструкции по эксплуатации

Соответствие стандартам

1) Фары OSRAM LEDriving сертифицированы в соответствии с нормативами ECE и могут быть установлены и эксплуатироваться на дорогах общего пользования. Пожалуйста, обратите внимание: действуют специальные правила установки. Кроме того, учитывайте индивидуальные требования и законодательство вашей страны.2) Подробные условия указаны на: www.osram-cis.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.