

Данные о продуктовой линейке

Lightbar VX750-CB DR SM



Сертификат для
одиночного монтажа
Для индивидуальной
установки



Дальность освещения до
340 м
Улучшенное освещение в
дальнем и ближнем
пространстве



Комбинированный луч
Разработано для
освещения как в дальнем,
так и ближнем
пространстве



Классы защиты IP и IK
Протестировано и
подтверждено в
лаборатории
сертифицированной по DIN
для моделирования
окружающей среды в
условиях экстремального
влияния внешних факторов,
таких как вода, пыль, удары,
воздействия, тепло, холод,
постоянные вибрации и
многое другое



Яркие светодиодные фары для использования как на
дороге, так и вне её

Значительная дальность на тёмных сельских дорогах, лесных тропах, вне проторенных путей, внедорожных и дорожных условиях – всё это может быть достигнуто с помощью OSRAM LEDriving Lightbar VX750-CB DR SM. Благодаря 72 ярким светодиодам высокой производительности, дальний свет имеет диапазон до 340 метров, что обеспечивает впечатляющую дальность как на дороге, так и вне её. Даже в условиях слабого освещения и сниженной видимости из-за внешних факторов окружающей среды, дальний свет с до 6000 Кельвинов способен создавать условия, аналогичные дневному свету. Блок мощностью до 8000 люменов обеспечивает максимальную оптическую эффективность и равномерное распределение света. Противотуманный свет характеризуется своим прочным двухрядным дизайном, который обеспечивает пользователю впечатляющее освещение. Кроме того, световая панель оснащена стандартными кронштейнами для различных вариантов монтажа: подвесного, стоящего и бокового.

Универсальное применение, стойкость к многочисленным воздействиям окружающей среды, а также использование высококачественных материалов, таких как алюминиевый корпус и прочная поликарбонатная линза, делают её особенно лёгкой, одновременно прочной и устойчивой. Противотуманный свет протестирован и подтверждён с классами защиты IP6K8 и IP6K9K в нашей сертифицированной по DIN лаборатории для моделирования окружающей среды в условиях экстремального воздействия воды, пыли, ударов, тепла, холода и постоянной вибрации. Независимо от того, на дороге или вне её, LEDriving Lightbar VX750-CB DR SM являются эффективным и надёжным дополнением к вашему транспортному средству и могут быть установлены на автомобили, грузовики, сельскохозяйственную технику, коммерческие машины, строительные транспортные средства, караваны, внедорожники и квадроциклы¹⁾. OSRAM предоставляет 2-х летнюю гарантию²⁾. 1) Фары OSRAM LEDriving сертифицированы в соответствии с правилами ECE, и их можно устанавливать и эксплуатировать на дорогах общего пользования. Обратите внимание: Применяются специальные правила установки. Помимо сертификации ECE, должны соблюдаться специальные требования и законодательство отдельных стран. 2) Точные условия смотрите на: www.osram-cis.com/am-guarantee

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры		Фотометрические данные	Срок службы	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток	Срок службы Тс	Список компонентов вещества 1
Lightbar VX750-CB DR SM LEDDL125-CB DR SM	86 W	13,2 V	8000 lm	> 5000 hr	Lead

Описание продукта	CAS-номер вещества 1	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
Lightbar VX750-CB DR SM LEDDL125-CB DR SM	7439-92-1	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	ff7083d7-bffd-42bc-acb1-420898565c76

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving Lightbar VX750 CB DR SM LEDDL125 CB DR SM
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности

Советы по безопасности

Для получения подробной информации о применении, пожалуйста, обратитесь к техническому описанию и инструкции пользователя

Соответствие стандартам

1) Водительские фонари OSRAM LEDriving сертифицированы в соответствии с правилами ECE, и их можно устанавливать и эксплуатировать на дорогах общего пользования. Обратите внимание: Применяются специальные правила установки. Помимо сертификации ECE, должны соблюдаться специальные требования и законодательство отдельных стран. 2) Точные условия смотрите на: www.osram-cis.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.