

Scheda della famiglia di prodotto

LEDDriving SLT W5W


Luci interne LEDriving per mezzi pesanti



Lampada sostitutiva LED con una temperatura di colore fino a 6.000 K
Illuminazione uniforme, moderna e intensa



Sostituisce tutti gli attacchi delle lampade convenzionali W5W 24V
Facile aggiornamento alla tecnologia LED con soluzione plug & play



L'affidabile qualità OSRAM si traduce in minori sostituzioni di lampade
Garanzia OSRAM di 4 anni (per le condizioni esatte: www.osram.it/am-garanzia)



Alternativa LED per lampada W5W

Le lampade sostitutive LEDriving SLT W5W offrono una luce moderna e intensa con una temperatura di colore bianco freddo fino a 6.000 Kelvin. Queste lampade sono adatte a tutte le lampade con attacco W5W. Rispetto alle lampade standard, queste lampade retrofit LED consumano fino all'80% in meno di energia. OSRAM offre una garanzia di 4 anni per queste lampade LEDriving SLT. Questi prodotti non sono omologati ECE e non devono essere utilizzati su strade pubbliche in qualsiasi applicazione esterna. L'utilizzo su strade pubbliche comporta il ritiro della carta di circolazione e la perdita della copertura assicurativa. Diversi Paesi vietano la vendita e l'uso di questi prodotti. Per ulteriori informazioni, contattare il distributore locale.

Scheda della famiglia di prodotto

Dati tecnici

Descrizione del prodotto	Informazioni ambientali e normative Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Identificatore Primario dell'Articolo	Elenco candidati Sostanza 1	N. CAS della sostanza 1	Istruzioni per un utilizzo sicuro
LEDiving PREMIUM SL ≙ W5W	4062172401814 4062172369626 4062172369657	Lead	7439-92-1	L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo.

Descrizione del prodotto	Numero di dichiarazione nel database SCIP
LEDiving PREMIUM SL ≙ W5W	ce57cdf7-4612-4bc6- 936c-acc2979e56 0aec2c32-bfb2-4cfc- 8951-8fb05a649714 2fc75916-b507-420f- 9a91-f93bb4a83a35

Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

File	
	User instruction GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza
	Brochures LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)
	Brochures Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Informazione sulla sicurezza

Consigli applicativi: Per informazioni di utilizzo e grafiche più dettagliate, consultare la scheda tecnica del prodotto e il manuale d'uso.

Consigli di applicazione

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

Clausola

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.

