

LEDinspect SINGLE CHARGE PAD



Wire-Free Technology

Simply place a compatible worklight on the charging pad to easily hold and recharge




Flexibilní možnosti montáže

With strong magnets and screw holes built-in, you can easily attach the charging pad to toolboxes, workbenches and more



Built to last

IK08 and IP20 rated to survive the rigors of the professional workshop



The easiest way to recharge inspection lights

Removing the need to find and connect the correct charging cable, OSRAM's Wire-Free charging pad securely stores and recharges a pair of suitable inspection lamps, so they are ready when you are. This innovative design not only enhances convenience but also supports an uninterrupted workflow.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Popis výrobku	Informace o produktu	Informace o produktu	Physical Attributes & Dimensions	
	Aplikace (specifikace kategorie a produktu)	Odkaz na objednávku	Výška	Váha výrobku
CHARGING PAD	LED inspection lights	LEDIL423	150 mm	160.00 g

Popis výrobku	Délka	Šířka	Životnost	Vlastnosti
			Záruka	Technologie
CHARGING PAD	150.6 mm	106.0 mm	2 years	LED

Popis výrobku	Informace o životním prostředí a právních předpisech Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
	Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1	Číslo CAS látky 1	Pokyny pro bezpečné používání	Číslo prohlášení v databázi SCIP
CHARGING PAD	Lead	7439-92-1	Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu.	9129cbf7-6ef2-4329-a420-09abcf2c25ad

Technický list řady výrobků

Stažení dat

Soubor	
	User instruction GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům
	User instruction LEDinspect SINGLE CHARGE PAD / DUAL CHARGE PAD

Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.