

## LEDinspect WIRE-FREE PRO 600



### Kompatibilní bezdrátové nabíjení

Jednoduše položte na bezdrátovou nabíjecí podložku, abyste ji bezpečně uchytili a dobíjeli



### 600 lumenů

Umístěte jasné bílé světlo 5700k tam, kde ho nejvíce potřebujete



### Vytvořeno pro dlouhou životnost

Stupeň ochrany IK08 a IP54, aby odolaly náročným podmínkám v profesionální dílně



### Nejsnadnější cesta jak dobít inspekční svítilny

Inspekční svítilny jsou důležitou součástí vybavy každého profesionála. Bezdrátové inspekční svítilny OSRAM, které není nutné hledat a připojovat ke správnému nabíjecímu kabelu, se dobíjejí bez potíží pouhým položením na magnetickou nabíjecí podložku. Tento inovativní design nejen zvyšuje pohodlí, ale také podporuje nepřerušovaný pracovní proces.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku   | Informace o produktu                        | Informace o produktu | Parametry       |                  |
|-----------------|---------------------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
|                 | Aplikace (specifikace kategorie a produktu) | Odkaz na objednávku  | Jmenovitý výkon | Jmenovité napětí |
| INSPECTION LAMP | LED inspection lights                       | LEDIL421             | 5 W             | 3.7 V            |

| Popis výrobku   | Fotometrické údaje     |              |                  | Physical Attributes & Dimensions |
|-----------------|------------------------|--------------|------------------|----------------------------------|
|                 | Teplota chromatičnosti | Světelný tok | Barva světla LED | Váha výrobku                     |
| INSPECTION LAMP | 5700 K                 | 600 lm       | bílá             | 300.00 g                         |

| Popis výrobku   | Délka    | Šířka   | Výška   | Životnost |
|-----------------|----------|---------|---------|-----------|
|                 |          |         |         | Záruka    |
| INSPECTION LAMP | 205.0 mm | 55.0 mm | 45.0 mm | 2 years   |

| Popis výrobku   | Vlastnosti  | Logistická data               | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                   |
|-----------------|-------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                 | Technologie | Watt hodiny na baterii [MPRD] | Položka ze seznamu látek pro registraci Látka 1                                                                               | Číslo CAS látky 1 |
| INSPECTION LAMP | LED         | 9.62                          | Lead                                                                                                                          | 7439-92-1         |

| Popis výrobku   | Pokyny pro bezpečné používání                                                            | Číslo prohlášení v databázi SCIP     |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| INSPECTION LAMP | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | 26c8b24d-65fc-44be-938d-14097cb7f78a |

## Technický list řady výrobků

Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům |
|  | User instruction<br>LEDinspect WIRE-FREE PRO 600         |

### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.