

Данные о продуктовой линейке

NIGHT BREAKER 220

Самый яркий галогенный свет от OSRAM



До 220% больше яркости

Больше света позволяет видеть дальше и, следовательно, быстрее реагировать по сравнению с минимальным стандартом



До 150 м длина светового луча

Лучше видимость



Золотой колпачок

Современный внешний вид



Самая яркая галогенная лампа OSRAM

Выйдите на новый уровень освещения с NIGHT BREAKER 220 – самой яркой галогенной лампой для автомобилей от OSRAM! Эти передовые лампы головного света обеспечивают до 220% больше яркости и до 20% более белый свет по сравнению с минимальными требованиями, создавая световой луч длиной до 150 м¹⁾. Больше света и улучшенная видимость помогают водителям быстрее распознавать опасности на дороге и реагировать на них. Идеальный выбор для тех, кто ценит яркое автомобильное освещение.

1) В сравнении с минимальными требованиями ECE R112/R37.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры				Фотометрические данные
	Мощность на входе	Номинальное напряжение	Номинальная мощность	Тестовое напряжение	Световой поток
NIGHT BREAKER 220 H4	75 / 68 W ¹⁾	12 V	60/55 W	13,2 V	1650/1000 lm
NIGHT BREAKER 220 H7	58 W ¹⁾	12 V	55 W	13,2 V	1500 lm
NIGHT BREAKER 220 H11	62 W ¹⁾	13.2 V	55 W	13,2 V	1350 lm

Описание продукта	Допуск по отклонению светового потока	Физические характеристики и размеры	Срок службы		Сертификаты и Стандарты	Нормативная и природоохранная информация according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
		Диаметр	Продолжительность жизни В3	Срок службы Тс	ЕСЕ-категория	Основной идентификатор изделия
NIGHT BREAKER 220 H4	±12 / ±15 %	13.0 mm	80 / 200 hr ²⁾	160 / 400 hr ²⁾	H4	4062172399449 4062172399395 4062172399531 4062172399555
NIGHT BREAKER 220 H7	±10 %	12.0 mm	150 hr	250 hr	H7	4062172399326 4062172399579 4062172399517 4062172399340
NIGHT BREAKER 220 H11	±10 %	12.0 mm	150 hr	250 hr	H11	4062172399418 4062172399371 4062172399593

Описание продукта	Номер декларации в базе данных SCIP
NIGHT BREAKER 220 H4	В работе
NIGHT BREAKER 220 H7	В работе
NIGHT BREAKER 220 H11	В работе

¹⁾ Максимум

²⁾ Спираль 1

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Addon Technical Information Product Certificates HAL

Соответствие стандартам

Светоотдача по сравнению с минимальными требованиями стандарта ECE R112/R37

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.