

## LEDDriving XTR H7

Špičkové LED žárovky do světlometů pro použití v terénu



### E-XTR-ÉMŇÍ JAS

Dokonalá studená bílá 6000 K s vynikajícím světelným výkonem, který poskytuje stylový a moderní vzhled.



### NĚMECKÝ DESIGN

Díky naší nejmodernější technologii BeamGuide a inteligentnímu designu produktu vyrobenému v Německu je dosaženo optimalizované distribuce světla pro cílenější a vylepšený kužel světla.



### ŠPIČKOVÁ TECHNOLOGIE

Naše špičková OSRAM technologie zajišťuje aktivní chlazení vysokorychlostním tichým ventilátorem s rychlostí až 10 000 ot / min.



### Dlouhá životnost

Naše osvědčené špičkové materiály nabízejí extrémní úroveň výkonu s vynikající odolností a dlouhou životností bez kompromisů. Navíc mají o cca. 70% nižší spotřebu energie ve srovnání s konvenčními žárovkami.



### Špičkové LED žárovky do světlometů pro použití v terénu

Díky teplotě chromatičnosti 6 000 K a velmi kompaktnímu designu poskytují LED "autožárovky" OSRAM LEDDriving XTR snadné řešení plug and play pro vylepšení konvenčních světlometů vašeho vozu díky chladně bílému světlu LED - což vašemu vozidlu dodává stylový a moderní vzhled. Díky naší nejmodernější technologii a inteligentnímu designu produktu jsou naše LED "žárovky" ideálním společníkem. Umožňují lepší vidění a včasnou detekci překážek. OSRAM znamená kvalitu bez kompromisů, a proto jsme hrdí na to, že na naše výrobky nabízíme tříletou záruku<sup>1)</sup> a stálou technickou podporu.

Technický list řady výrobků

Technické údaje

| Popis výrobku     | Parametry |                  |                 |                  | Fotometrické údaje |
|-------------------|-----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
|                   | Příkon    | Jmenovité napětí | Jmenovitý výkon | Testovací napětí | Světelný tok       |
| LEDiving XTR ≐ H7 | 18 W      | 12 V             | 18 W            | 13,2 V           | 1750 lm            |

| Popis výrobku     | Tolerance světelného toku | Physical Attributes & Dimensions | Životnost     |               | Informace o životním prostředí a právních předpisech<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |
|-------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                           | Průměr                           | Životnos t B3 | Životnos t Tc | Primární identifikátor článku                                                                                                 |
| LEDiving XTR ≐ H7 | ±20 %                     | 14.0 mm                          | 750 hr        | 2000 hr       | 4062172232920                                                                                                                 |

| Popis výrobku     | Položka ze seznamu látek pro registraci<br>Látka 1 | Číslo CAS látky 1 | Pokyny pro bezpečné používání                                                            | Číslo prohlášení v databázi SCIP     |
|-------------------|----------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| LEDiving XTR ≐ H7 | Lead                                               | 7439-92-1         | Identifikace látky uvedené na seznamu látek je dostatečná pro bezpečné použití předmětu. | 34c1b231-805b-4aa3-908f-a33d6cf02d75 |

### Stažení dat

| Soubor                                                                            |                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>LEDriving XTR                         |
|  | User instruction<br>GPRS_Pokyny k bezpečnostním symbolům  |
|  | Brochures<br>LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN) |

#### Právní rady

Tyto výrobky nemají schválení EHK a nesmí se používat na veřejných komunikacích. Používání na veřejných komunikacích vede ke ztrátě technického průkazu a pojistného krytí. Několik zemí zakazuje prodej a používání těchto produktů. Další informace získáte u místního distributora. Více na: [www.osram.cz/am-zaruky](http://www.osram.cz/am-zaruky)

#### Pokyny k použití

Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

#### Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.