

Данные о продуктовой линейке

Кабель подключения 300 DT AX



Длина кабеля 3 м

С длиной 3 м кабель позволяет установить подходящее освещение даже на крупных транспортных средствах



Легкая установка

Специально разработан для подключения LEDriving



Матричное портфолио

Транспортное средство можно оснастить индивидуальной осветительной системой. Варьируйте и комбинируйте



2-летняя гарантия OSRAM

Продукция OSRAM – это инновационные и высококачественные технологические продукты, которые тщательно тестируются и проходят строгий контроль в рамках системы обеспечения качества OSRAM



Профессиональное освещение для профессиональной работы

С портфолио рабочих фар OSRAM LEDriving Профессиональная серия PX теперь возможно подобрать идеально подходящее освещение для широкого спектра профессиональных задач и применений. Кроме того, их можно установить тремя различными способами: прямым монтажом, гибкой стандартной установкой и усиленным креплением. OSRAM разработала специально предназначенные комплекты крепежей и кабель с соединителем DT. Кабель соединения LEDriving Connection Cable 300 DT AX совместим со всеми рабочими фарами OSRAM LEDriving Профессиональной серии PX и с LEDriving Рабочими фарами серий SX- и FX-. Кабель подходит для транспортных средств с напряжением 12В и 24В, а благодаря соединителю DT он обеспечивает быстрое и легкое подключение к источнику питания для установки LEDriving Рабочих фар. Проводник изготовлен из чистой меди, и благодаря длине 3 м, кабель может устанавливаться подходящее освещение даже на крупных транспортных средствах. OSRAM предоставляет 2-летнюю гарантию на этот продукт¹⁾²⁾

1) Дополнительные рабочие фары без одобрения ECE для

Данные о продуктовой линейке

использования в качестве рабочих фар одобрены для применения на любом транспортном средстве в соответствии с немецкими правилами допуска транспортных средств к эксплуатации на дорогах (StVZO) §52 (7). Однако они не должны использоваться и включаться во время движения. Кроме того, необходимо учитывать индивидуальные специальные правила и законы стран за пределами Германии.

2) Условия уточняйте на: www.osram-cis.com/am-guarantee

Данные о продуктовой линейке

Technical data

Описание продукта	Электрические параметры	Нормативная и природоохранная информация Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Номинальное напряжение	Основной идентификатор изделия	Список компонентов вещества 1	CAS-номер вещества 1
Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	12/24 V	4062172294805	Lead	7439-92-1

Описание продукта	Инструкция по безопасному использованию	Номер декларации в базе данных SCIP
Connection Cable 300 DT AX LEDPWL ACC 103	Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия.	2b0a56ff-9aee-477b-a1d4-3a42abeeedb5

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

Файл	
	User instruction LEDriving PROFESSIONAL WORKING LIGHTS
	User instruction GPRS_Инструкции по символам безопасности
	Movie application LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)
	Movie application LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)
	Movie application OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)
	Movie application OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Советы по безопасности

Для получения подробной информации об области применения, пожалуйста, обратитесь к техническому паспорту продукта и инструкции пользователя

Соответствие стандартам

1) Дополнительные рабочие фары без одобрения ECE для использования в качестве рабочих фар одобрены для применения на любом транспортном средстве в соответствии с немецкими правилами допуска транспортных средств к эксплуатации на дорогах (StVZO) §52 (7). Однако они не должны использоваться и включаться во время движения. Кроме того, необходимо учитывать индивидуальные специальные правила и законы стран за пределами Германии. 2) Условия уточняйте на: www.osram-cis.com/am-guarantee

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.