


Данные о продуктовой линейке

## Cube VX80-SP



Узко направленный луч

Дополнительный дальний свет. Для яркого и детального освещения удаленных участков дороги.




До 114 метров дальность светового луча

Видеть и быть видимым с OSRAM



Применение: рабочий свет

Универсальность применения: на бездорожье, на любой местности, для работы и активного отдыха.



Компактный дизайн

Компактные размеры и лаконичный дизайн



Наполни жизнь светом с фарами дополнительного света OSRAM LEDriving

С помощью дополнительных фар рабочего света OSRAM LEDriving Cube VX80-SP вы сможете обеспечить отличный обзор при работе в темноте — в поле, на проселочных и лесных дорогах, в глуши и на бездорожье. Прибор оснащен 4 сверхъяркими светодиодами с длительным сроком службы и обеспечивает дальность луча до 114 метров при любых погодных условиях. Цветовая температура светодиодных фар (6000 K), приближенная к дневному освещению, делает объекты контрастными и хорошо различимыми. Фара обеспечивает яркость до 1300 люмен с высокой оптической эффективностью и однородным распределением света.

OSRAM LEDriving Cube VX80-SP впечатляет яркостью и долговечностью — срок службы светодиодов достигает 5000 часов. Прочная конструкция алюминиевого корпуса, небьющаяся линза из поликарбоната и надежные крепления обеспечивают прибору устойчивость к ударам и механическим повреждениям. Фары протестированы на соответствие высоким стандартам защиты от внешних воздействий: они надежно работают при экстремальных температурах окружающей среды, обладают высокой степенью виброустойчивости и не боятся попадания песка, пыли и воды (класс влагозащиты IP67). Встроенный блок управления и фирменная технология

отвода избыточного тепла регулируют рабочую температуру фар, предохраняя светодиоды от перегрева. Защита от перепадов напряжения предотвращает возможные повреждения, автоматически выключая светодиоды. Фары OSRAM LEDriving Cube VX80-SP рассчитаны на эксплуатацию в различных климатических условиях и станут отличным дополнением штатного бортового освещения.

Фары OSRAM LEDriving Cube VX80-SP подходят для установки на легковые, коммерческие и грузовые автомобили, строительную, сельскохозяйственную и лесозаготовительную технику, квадроциклы и внедорожники<sup>2</sup>.

Фары OSRAM LEDriving Cube VX80-SP универсальны в применении

2)Вспомогательные фары, не имеющие одобрения ECE, предназначены для использования в качестве рабочего света. Такие приборы могут быть установлены на любом транспортном средстве согласно немецкому стандарту StVZO §52 (7), однако их нельзя включать во время движения на дорогах общего пользования.

Данные о продуктовой линейке

Technical data

|                            |                         |                      |                        |                |
|----------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|----------------|
| Описание продукта          | Электрические параметры |                      | Фотометрические данные | Срок службы    |
|                            | Номинальное напряжение  | Номинальная мощность | Световой поток         | Срок службы Tc |
| Cube VX80-SP <sup>1)</sup> | 12/24 V                 | 20 W                 | 1300 lm                | 5000 hr        |

|                            |                                                                                                                   |                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Описание продукта          | Нормативная и природоохранная информация<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                  |
|                            | Список компонентов вещества 1                                                                                     | CAS-номер вещества 1 | Инструкция по безопасному использованию                                                        | Номер декларации в базе данных SCIP                                                                                                                                                              |
| Cube VX80-SP <sup>1)</sup> | Lead                                                                                                              | 7439-92-1            | Идентификация вещества из списка компонентов достаточна для безопасного использования изделия. | da99be55-f2a7-4897-aba9-94dfb3d43128   e0b2b38d-4833-4523-8eb3-3919f617a96f   d5a61725-f734-4c3c-bf28-617649a2d990   624da40a-e0ce-4d8a-80a0-3a078af1cadd   479e7119-e2be-4e5f-9e19-1fe496760237 |

<sup>1)</sup> Beam Pattern: Spot

Данные о продуктовой линейке

Загрузка данных

| Файл                                                                                |                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | User instruction<br>LEDDriving Cube WL VX80-SP                                                              |
|    | User instruction<br>GPRS_Инструкции по символам безопасности                                                |
|    | Movie application<br>LEDDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)                             |
|    | Movie application<br>Working and Driving Lights Amarok Winter                                               |
|    | Movie application<br>LEDDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)                             |
|    | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)                                     |
|    | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDDriving working and driving lights (EN)                       |
|    | Video<br>Light is Quality -OSRAM LEDDriving Driving and Working Lights Quality Tests (EN)                   |
|   | Video<br>OSRAM LEDDriving driving and working lights: The night doesn't stand a chance                      |
|  | Video<br>OSRAM LEDDriving driving and working lights in action - From on road to off road applications (EN) |
|  | ref_pim_amsproduct360degreeimages<br>LEDDriving Cube VX80-SP LEDWL101-SP                                    |

Соответствие стандартам

Легальная установка:

1) Условия предоставления гарантии приведены на сайте [www.osram.ru/am-guarantee](http://www.osram.ru/am-guarantee)2) Фары дополнительного света, не имеющие одобрения ECE, предназначены для использования только в качестве рабочего света. Такие приборы могут быть установлены на любом транспортном средстве согласно немецкому стандарту StVZO §52 (7), однако их нельзя включать во время движения на дорогах общего пользования.

Рекомендации по применению

Для получения дополнительной информации и изображения продукции, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией.

Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.