

## Wire Harness AX 1LS



### Collegamento di una sorgente luminosa

Cablaggio adatto per l'installazione di una sorgente luminosa con una funzione di illuminazione delle luci abbaglianti addizionali e dei fari da lavoro OSRAM LEDriving per veicoli a 12V



### Interruttore on/off integrato

Da installare nella cabina del veicolo per accendere o spegnere i fari da lavoro OSRAM LEDriving secondo necessità



### Installazione semplice

Per una facile installazione delle luci abbaglianti addizionali e fari da lavoro OSRAM LEDriving



### Bringing light to life con OSRAM LEDriving driving e working lights

Per supportare l'installazione delle luci di guida e di lavoro OSRAM LEDriving, OSRAM ha sviluppato una serie speciale con accessori adatti per loro. Con il cablaggio OSRAM AX 1LS, le OSRAM LEDriving driving&working light possono ora essere installate rapidamente e facilmente sul veicolo appropriato.

Il cablaggio OSRAM AX 1LS è adatto per l'installazione di una sorgente luminosa con una funzione di illuminazione. Ha anche un interruttore on/off integrato che può essere installato nella cabina del veicolo per accendere o spegnere le OSRAM LEDriving working light secondo necessità. L'interruttore deve essere utilizzato solo le OSRAM LEDriving working light. Il cablaggio OSRAM AX 1LS è adatto per veicoli a 12 V. OSRAM offre anche una garanzia di 2 anni <sup>1)</sup>.

Scheda della famiglia di prodotto






Dati tecnici

| Descrizione del prodotto | Dati elettrici    | Informazioni ambientali e normative<br>Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH) |                                |                            |
|--------------------------|-------------------|--|--------------------------------|----------------------------|
|                          | Tensione nominale | Identificatore<br>Primario dell'Articolo   | Elenco candidati<br>Sostanza 1 | N. CAS della sostanza<br>1 |
| Wire Harness AX 1LS      | 12 V              | 4062172147682  | Lead                           | 7439-92-1                  |

| Descrizione del prodotto | Istruzioni per un<br>utilizzo sicuro   | Numero di<br>dichiarazione nel<br>database SCIP |
|--------------------------|--|---|
| Wire Harness AX 1LS      | L'identificazione della sostanza dell'elenco di sostanze candidate è sufficiente a consentire un uso sicuro dell'articolo. | 572d3ab9-d00d-4909-ab5b-a808fb524404            |

# Scheda della famiglia di prodotto

Download dati

| File  |  |
|---|--|
|  | User instruction<br>GPRS_Istruzioni sui simboli di sicurezza                         |
|  | Movie application<br>LEDriving D and W Image Video Bringing light to life (EN)       |
|  | Movie application<br>LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)       |
|  | Movie application<br>OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)              |
|  | Movie application<br>OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN) |

**Parere legale**

Nota legale:

1) Termini e condizioni precisi su: [www.osram.it/am-garanzia](http://www.osram.it/am-garanzia)Consiglio applicativo:  
Per informazioni e grafici più dettagliati sull'applicazione, consultare la scheda tecnica del prodotto e le istruzioni per l'utente.

**Consigli di applicazione**

Per informazioni più dettagliate e grafici consultare la scheda tecnica

**Clausola**

Con riserva di modifiche senza preavviso. Salvo errori o omissioni. Assicurarsi sempre di utilizzare la versione più recente.