

LEDsBIKE RACE 80 SET



Luminosité jusqu'à 80 Lux

La puissante technologie LED permet d'éclairer jusqu'à 80 mètres



Durée d'utilisation jusqu'à 13 heures¹⁾

Idéal pour les longues promenades à vélo ou les trajets quotidiens sans avoir à se soucier de la recharge



Mode automatique

Le capteur de luminosité intégré adapte automatiquement l'intensité lumineuse à la lumière ambiante



StVZO légal pour la rue

Homologué selon le StVZO allemand avec le K-Mark pour l'utilisation sur route



Votre lumière, votre vélo, votre sécurité !

Découvrez le LEDsBIKE RACE 80 SET, le nouveau produit phare pour tous les passionnés de cyclisme, qui porte la visibilité et la polyvalence à un niveau supérieur. Avec plusieurs modes d'éclairage - automatique et manuel - et trois niveaux de luminosité (100 %, 50 % et 25 %), le feu avant s'adapte parfaitement à tous les environnements. Il fournit un éclairage puissant de 80 lux et une portée allant jusqu'à 80 mètres. L'écran vous informe en permanence du mode sélectionné et de l'intensité lumineuse actuelle. Avec une autonomie de 13 heures¹⁾, elle est idéale pour les longs trajets ou les trajets quotidiens sans avoir à se soucier de la recharge. Le montage à 360 degrés sans outil permet une installation rapide et facile, ce qui fait du LEDsBIKE RACE 80 SET un compagnon idéal pour tous les cyclistes. Le câble USB-C inclus assure un chargement pratique de la batterie lithium-ion, tandis que l'indicateur de batterie et de charge vous informe de l'état actuel. La batterie du feu avant et du feu arrière peut être entièrement chargée en 2,5 heures. La construction de haute qualité, comprenant un boîtier en ABS noir et une lentille en polycarbonate transparent, est un gage de durabilité et de fiabilité. Il est conforme au code de la route allemand (StVZO) et porte le marquage K. Avec la certification IP44, elle est protégée contre l'eau pour que vous soyez en sécurité sur la route même par mauvais temps. OSRAM offre une garantie de 2 ans sur tous les feux de vélo LEDsBIKE RACE²⁾.

Fiche de données gamme de produits

Fiche technique

Description produit	Information produit	Données électriques	Données photométriques	
	Application (Catégorie et produit spécifique)	Tension nominale	Flux lumineux	Distance lumineuse à 1lx
LEDsBIKE RACE 80 SET	LED Bike Lights	3.7 V	110 lm	80 m

Description produit	Couleur de la LED	Durée de vie	Donnée produit supplémentaire	
		Garantie	Usage time	Type de batterie
LEDsBIKE RACE 80 SET	Cold white	2 years	Jusqu'à 13 heures (éclairage avant) : éco (25 %) : 13 heures ; low (50 %) : 6,5 heures ; max (100 %) : 3,5 heuresJusqu'à 13 heures (feu arrière)	Lithium Ion

Description produit	Type de charge	Setting	Certificats & Normes	
			Type de protection	Normes
LEDsBIKE RACE 80 SET	USB-C	4 réglages : eco (25%), low (50%), max (100%), auto	IP44	StVZO

Description produit	Informations environnementales et réglementaires Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Identifiant primaire de l'article	Liste des substances candidate Substance 1	Numéro de déclaration dans la base de données SCIP
LEDsBIKE RACE 80 SET	4062172403856	Aucune substance déclarable contenue	Aucune substance déclarable contenue

Données de téléchargement

Dossier	
	User instruction LEDsBIKE RACE 80 SET
	User instruction GPRS_Instructions sur les symboles de sécurité
	Product movie LEDsBIKE RACE 100 SET Product Trailer EN

Consignes de sécurité

Pour obtenir des informations d'application détaillées, veuillez consulter la fiche technique du produit et le manuel d'utilisation

Informations légales

1) La durée d'utilisation de l'éclairage frontal varie en fonction du niveau de luminosité : 25 % : 13 heures ; 50 % : 6,5 heures ; 100 % : 3,5 heures2) Pour les conditions précises, veuillez consulter : www.osram.com/am-guarantee

Conseil d'application

Pour plus d'informations sur les applications et les graphiques, veuillez vous référer à la fiche de données produit.

Avertissement

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.