

LEDinspect PIVOT 700

Inspection lights



Multi-Angle Flex & Twist

High flexibility and diverse adjustment possibilities thanks to multi angle positioning



700 Lumen

3 light functions: - Up to 700lm - high;- Up to 280lm - low



Magnets on base and back

Easily direct light where it's needed most



2-year OSRAM Guarantee*

Systematic quality assurance measures underpin the premium workmanship and functionality of our products. Innovative technology and excellent quality really pay dividends for our customers



Light is versatile

With the PIVOT 700, you can easily control the direction of the light beam.

A light output of up to 700 lumens and a colour temperature of up to 6000K, make the PIVOT 700 ideal for use in workshops and beyond. Lightweight, robust and with 360° rotation and 180° flex function, it is a suitable tool for targeted lighting. Mains charger included. In addition, OSRAM provides a 2-year guarantee on this product*

Tekniska data

	Produktinformation	Allmän produktinformation	Elektriska data	Fotometrisk data
Produktbeskrivning	Tillämpning (kategori- och produktspec.)	Ordernummer	Nominell watttal	Färgtemperatur
INSPECTION LAMP	LED-inspektionslampor	LEDIL420	6 W	6500 K

	Fysiska egenskaper och dimensioner			
Produktbeskrivning	Ljusflöde	Ljuskval LED	produktvikt	Längd
INSPECTION LAMP	700 lm	vit	320.00 g	245.0 mm

			LED-modulinformation	Färger & Material
Produktbeskrivning	Bredd	Höjd	Antal LED per modul	Sockelfärg
INSPECTION LAMP	45.0 mm	45.0 mm	1	Black / Orange

	Livslängder	Tillägg produktdata		
Produktbeskrivning	Garanti	Batterityp	Antal medföljande batterier	Batterikapacitet
INSPECTION LAMP	2 years	Rechargeable	1	Yes

	Användningsområden	Certifikat och Standarder	Logistikdata	Information om miljö och regelverk Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)
Produktbeskrivning	Teknologi	IK Class	Watt-timmar per batteri [MPRD]	Deklarationsnummer i SCIP-databasen
INSPECTION LAMP	LED	IK07	7.40	I arbete

Download

Dokument	
	User instruction LEDinspect LEDIL420
	User instruction Säkerhets symboler

Lagliga hänvisningar

Application advice:

For more detailed application information and graphics please see product datasheet and the user instruction.* for precise conditions please refer to: www.osram.com/am-guarantee

Appliktionsråd

För mer detaljerad applikationsinformation och grafik, vänligen se produktdatablad

Friskrivningsklausul

Kan ändras utan föregående notifiering. Felaktigheter och försummelse undantagna. Se alltid till att använda den senaste utgåvan.